

zložljive palice in dereze

za pohodnike, lovce, turne smučarje, sprehajalce ...
otroške palice, palice za nordijsko hojo



TEHNOMAT
IZDELANO V SLOVENIJI

2018/2019

www.tehnomat.si

Jezerska cesta 55, Kranj • Tel.: (04) 235 18 10 • Gsm: (031) 495 499 • e-pošta: info@tehnomat.si



POHODNE PALICE

MODEL 190 Krpan

- 3-DELNE PALICE
- **DOLŽINA: 91 - 179 CM**
- KONICE IZ KARBIDNE TRDINE
- MEHKI PLUTA ROČ
- PLUTOVINASTA OBLOGA
- GUMIJASTA PODLOGA
- MOŽNOST MENJAVE KONIC
- **ZUNANJI SPOJNI MEHANIZEM**



MODEL 90 Krpan

- 3 - DELNE PALICE
- **DOLŽINA: 88 - 176 cm**
- KONICE IZ KARBIDNE TRDINE
- MEHKI PLUTA ROČ
- PLUTOVINASTA OBLOGA
- GUMIJASTA PODLOGA
- MOŽNOST MENJAVE KONIC



MODEL 185

- 3-DELNE PALICE
- **DOLŽINA: 86 - 159 CM**
- KONICE IZ KARBIDNE TRDINE
- **MEHKI PLUTA ANATOMSKI ROČ**
- GUMIJASTA PODLOGA
- MOŽNOST MENJAVE KONIC
- **ZUNANJI SPOJNI MEHANIZEM**



MODEL 85

- 3-DELNE PALICE
- **DOLŽINA: 79 - 152 CM**
- KONICE IZ KARBIDNE TRDINE
- **MEHKI PLUTA ANATOMSKI ROČ**
- GUMIJASTA PODLOGA
- MOŽNOST MENJAVE KONIC



MODEL 80

- 3-DELNE PALICE
- **VZMET Z MOŽNOSTJO BLOKADE**
- **DOLŽINA: 73-145 cm**
- KONICE IZ KARBIDNE TRDINE
- MEHKI PLUTA ROČ
- GUMIJASTA PODLOGA
- MOŽNOST MENJAVE KONIC



MODEL 165

- 3-DELNE PALICE
- **DOLŽINA: 76 - 148 CM**
- KONICE IZ KARBIDNE TRDINE
- MEHKI PLUTA ROČ
- GUMIJASTA PODLOGA
- MOŽNOST MENJAVE KONIC
- **ZUNANJI SPOJNI MEHANIZEM**





MODEL 65

- 3-DELNE PALICE
- DOLŽINA: 72-145 cm
- KONICE IZ KARBIDNE TRDINE
- MEHKI PLUTA ROČ
- GUMIJASTA PODLOGA
- MOŽNOST MENJAVE KONIC



MODEL 162 Freeride

- 2-DELNE PALICE
- DOLŽINA: 88 - 143 CM
- KONICE IZ KARBIDNE TRDINE
- MEHKI PLUTA ROČ
- PLUTOVINASTA OBLOGA
- DOLŽINA KONICE 10 CM
- PLASTIČNA KRPLJA Ø 120 MM
- ZUNANJI SPOJNI MEHANIZEM



MODEL 62 Freeride

- 2-DELNA PALICA
- DOLŽINA: 85 - 140 cm
- KONICA IZ KARBIDNE TRDINE
- MEHKI PLUTA ROČ
- PLUTOVINASTA OBLOGA
- DOLŽINA KONICE 10 cm
- PLASTIČNA KRPLJA 120 mm



MODEL 161 - palice za turno smučanje

- 3-DELNE PALICE
- DOLŽINA: 71 - 145 CM
- KONICE IZ KARBIDNE TRDINE
- MEHKI PLUTA ROČ
- PLUTOVINASTA OBLOGA
- GIBLJIVE KRPLJICE Z ALUMINIJASTIM OBROČEM Ø 120 MM
- MOŽNOST MENJAVE KONIC
- ZUNANJI SPOJNI MEHANIZEM



MODEL 61 - palice za turno smučanje

- 2-DELNE PALICE
- DOLŽINA: 85 - 146 CM
- DODATNA OJAČITEV SPODNJEGA SEGMENTA
- GIBLJIVE KRPLJICE Z ALUMINIJASTIM OBROČEM Ø 120 MM
- KONICE IZ KARBIDNE TRDINE
- MEHKI PLUTA ROČ
- PLUTOVINASTA OBLOGA
- MOŽNOST MENJAVE KONIC
- ZUNANJI SPOJNI MEHANIZEM
- MOŽNOST DODATNE UTRDITVE Z NOTRANJIM SPOJNIM MEHANIZMOM



MODEL 55

- 3-DELNE PALICE
- DOLŽINA: 72-144 cm
- JEKLENE KONICE
- TRDI PE ROČ
- GUMIJASTA PODLOGA
- MOŽNOST MENJAVE KONIC





MODEL 35

otroške smučarske pohodne palice

- 2-DELNE PALICE
- DOLŽINA: 73-115 cm
- JEKLENE KONICE
- TRDI PE SMUČARSKI ROČ



MODEL Transalpin

- 3-DELNE PALICE
- DOLŽINA: 54 - 121 cm
- JEKLENE KONICE
- TRDI PE ROČ
- GUMIJASTA PODLOGA
- **ZUNANJI SPOJNI MEHANIZEM**



MODEL 26

- 3-DELNE PALICE
- DOLŽINA: 75 - 150 cm
- KONICE IZ KARBIDNE TRDINE
- 2-K ROČ PP/PLUTA
- GUMIJASTA PODLOGA
- PLUTOVINASTA OBLOGA
- MOŽNOST MENJAVE KONIC




MODEL Tournalpin

- 2-DELNE PALICE
- DOLŽINA: 83 - 141 CM
- JEKLENE KONICE
- MEHKI PLUTA ROČ
- GUMIJASTA PODLOGA
- **ZUNANJI SPOJNI MEHANIZEM**



MODEL Storžič

- 3-DELNE PALICE
- DOLŽINA: 66 - 132 cm
- JEKLENE KONICE
- MEHKI PLUTA ROČ
- GUMIJASTA PODLOGA
- **ZUNANJI SPOJNI MEHANIZEM**





LOVSKE PALICE

MODEL 131

- 3-DELNA PALICA • DOLŽINA: 91-179 cm
- KONICA IZ KARBIDNE TRDINE
- GUMIJASTA PODLOGA
- MEHKI PLUTA ROČ Z VILICO
- ZA NASLON PUŠKE
- PLUTOVINASTA OBLOGA
- MOŽNOST MENJAVE KONIC
- **ZUNANJI SPOJNI MEHANIZEM**



MODEL 130

- 3-DELNA PALICA • DOLŽINA: 90-179 cm
- JEKLENA KONICA
- GUMIJASTA PODLOGA
- TRDI PE ROČ Z VILICO
- ZA NASLON PUŠKE
- MOŽNOST MENJAVE KONIC
- **ZUNANJI SPOJNI MEHANIZEM**



MODEL 34

- 3-DELNA PALICA • DOLŽINA: 85-170 cm
- KONICA IZ KARBIDNE TRDINE
- GUMIJASTA PODLOGA
- MEHKI PLUTA ROČ Z VILICO
- ZA NASLON PUŠKE
- MOŽNOST MENJAVE KONIC

Dodani sta cevi s konico, ki omogočata trotočkovno oporo palice. Lahko se uporablja za namestitev spektiva ali fotoaparata. Palica se še vedno lahko uporablja kot opora pri hoji!



MODEL 33

- 3-DELNA PALICA
- DOLŽINA: 85-170 cm
- KONICA IZ KARBIDNE TRDINE
- GUMIJASTA PODLOGA
- MEHKI PLUTA ROČ Z VILICO
- ZA NASLON PUŠKE
- MOŽNOST MENJAVE KONIC

Dodana je cev s konico, ki omogoča dvotočkovno oporo palice. Lahko se uporablja za namestitev spektiva ali fotoaparata. Palica se še vedno lahko uporablja kot opora pri hoji!



MODEL 31

- 3-DELNA PALICA
- DOLŽINA: 85-170 cm
- KONICA IZ KARBIDNE TRDINE
- GUMIJASTA PODLOGA
- MEHKI PLUTA ROČ Z VILICO
- ZA NASLON PUŠKE
- PLUTOVINASTA OBLOGA
- MOŽNOST MENJAVE KONIC



MODEL 30

- 3-DELNA PALICA
- DOLŽINA: 85-170 cm
- JEKLENA KONICA
- GUMIJASTA PODLOGA
- TRDI PE ROČ Z VILICO
- ZA NASLON PUŠKE
- MOŽNOST MENJAVE KONIC





MODEL 21

- 2-DELNA PALICA
- DOLŽINA: 70-115 cm
- GUMIJASTA PODLOGA
- JEKLENA KONICA
- 2-K ROČ PP/PLUTA
- VARNOSTNA VRVICA
- MOŽNOST MENJAVE KONIC



GARANCIJA
2
LETI

MODEL 64

- 3-DELNE PALICE
- DOLŽINA: 72-145 cm
- KONICE IZ KARBIDNE TRDINE
- MEHKI PLUTA ROČ
- GUMIJASTA PODLOGA
- MOŽNOST MENJAVE KONIC



GARANCIJA
2
LETI

MODEL 54

- 3-DELNE PALICE
- DOLŽINA: 72-144 cm
- JEKLENE KONICE
- TRDI PE ROČ
- GUMIJASTA PODLOGA
- MOŽNOST MENJAVE KONIC




GARANCIJA
2
LETI



DODATNA CEV

- ZA DVO- ALI TROTOČKOVNO OPORO
- ZA NOSILEC SPEKTIVA
- ZA NOSILEC FOTOAPARATA



NOSILEC SPEKTIVA ali FOTOAPARATA

- PRIREJEN ZA MONTAŽO NA LOVSKO PALICO
- NAMESTITEV SPEKTIVA
- NAMESTITEV FOTOAPARATA



GARANCIJA
2
LETI

PALICE ZA NORDIJSKO HOJO

MODEL 70

- 2-DELNE PALICE
- DOLŽINA: 90-130 cm
- JEKLENE KONICE
- 2-K ROČ PP/PLUTA
- GUMIJASTA NOGA



MODEL 72

- 2-DELNE PALICE
- DOLŽINA: 90-130 cm
- JEKLENE KONICE
- 2-K ROČ PP/PLUTA
- GUMIJASTA NOGA
- **SNEMLJIVA ZANKA ZA ROKO**



PALICE ZA ROLANJE IN SKIKE

MODEL 71

- 2-DELNE PALICE
- DOLŽINA: 95-155 cm
- KONICE IZ KARBIDNE TRDINE
- 2-K ROČ PP/PLUTA
- MOŽNOST MENJAVE KONIC
- ODSEVNI TRAKOVI



Nastavitev dolžine palice:

telesna višina	dolžina palice	oznaka na palici
143 cm	100 cm	1
150 cm	105 cm	2
157 cm	110 cm	3
164 cm	115 cm	4
171 cm	120 cm	5
179 cm	125 cm	STOP

SPREHAJALNE PALICE

MODEL
17

2-delna palica • dolžina: 70 - 115 cm • jeklena konica
• gumijasta podloga • 2-K roč PP/pluta • varnostna
vrvica • možnost menjave konic • varnostna svetilka

MODEL
18

2-delna palica • dolžina: 67 - 108 cm •
gumijasta kapa • 2-K roč PP/pluta •
varnostna vrvica • varnostna svetilka

MODEL
20

2-delna palica • dolžina: 70 - 115 cm • jeklena
konica • gumijasta podloga • 2-K roč PP/pluta •
varnostna vrvica • možnost menjave konic

MODEL
23

2-delna palica • dolžina: 67 - 108 cm •
gumijasta kapa • 2-K roč PP/pluta •
varnostna vrvica

MODEL
25

3-delna palica • dolžina: 55 - 105 cm • jeklena
konica • gumijasta podloga • 2-K roč PP/pluta •
varnostna vrvica • možnost menjave konic

MODEL
27

2-delna palica • dolžina: 70 - 115 cm • jeklena konica
• gumijasta podloga • 2-K roč PP/pluta • varnostna
vrvica • odsevni trakovi • možnost menjave konic

MODEL
28

2-delna palica • dolžina: 67 - 108 cm •
gumijasta kapa • 2-K roč PP/pluta •
varnostna vrvica • odsevni trakovi



ORIENTACIJSKE BELE PALICE

MODEL
19

Orientacijska bela palica • 2-delna • dolžina: 91 - 130 cm •
tipalo iz trdega poliamida s steklenimi vlakni • gumijasti roč •
varnostna vrvica • odsevni trakovi • možnost menjave tipala

MODEL
22

Sprehajalna bela palica • 2-delna • dolžina: 70 - 115 cm •
jeklena konica • gumijasta podloga • 2-K roč PP/pluta •
varnostna vrvica • odsevni trakovi • možnost menjave konic

MODEL
32

Pohodna bela palica • 3-delna palica • dolžina: 72 - 145 cm • konica
iz karbidne trdine • plutovinasta podloga • mehki pluta roč • možnost
menjave konic • odsevni trakovi • dodatna orientacijska konica



Ustrezna višina sprehajalne palice je takrat,
ko vam **vrh ročaja palice, ob spuščeni rokah,**
sega do zapestja.
Pri pravilni učvrstitvi palice se le ta lahko obremeni **do 85 kg.**

DEREZE

- PLASTIČNA DEREZA S KALJENIMI KONICAMI
- UNIVERZALNA VELIKOST
- PLATNENA VREČKA
- NASTAVEK ZA ZOŽANJE ŠIRINE DEREZ
- NOSILEC TRAKU



PROTIZDRSNA PETA

- ENOSTAVNA IN LAHKA NAMESTITEV IN SNEMANJE
- NAMENJENE ZA ZUNANJO UPORABO
- VGRAJENE TRDOKOVINSKE KONICE
- GUMIJAST OKVIR, ODPOREN PROTI ZMRZALI
- USNJEN JERMEN
- 3M ODSEVNI TRAK



VELIKOSTI:

S (32-36), M (37-39)

L (40-44), XL (45-50)



NOSILEC FOTOAPARATA



- PRIREJEN ZA MONTAŽO NA POHODNE PALICE
- NAMESTITEV FOTOAPARATA
- NAMESTITEV SPEKTIVA



VARNOSTNA SVETILKA

SVETILKO LAHKO NAMESTIMO NA VSE MODELE ZLOŽLJIVIH PALIC TEHNOMAT



DODATKI




št. šifra naziv

1. 10019 konica kratka - jeklena za cilindrično cev ø14; ø16 mm
2. 10020 konica kratka - karbidna trdina za cilindrično cev ø14; ø16 mm
3. 10021 konica dolga - jeklena za cilindrično cev ø14; ø16 mm
4. 10022 konica dolga - karbidna trdina za cilindrično cev ø14; ø16 mm
5. 10053 konica dolga - jeklena za konično cev ø 9-11,5 mm
6. 10054 konica dolga - karbidna trdina za konično cev ø 9-11,5 mm
7. 10055 konica tekaška - jeklena za konično cev ø 9-11,5 mm
8. 10056 konica tekaška - karbidna trdina za konično cev ø 9-11,5 mm
9. 10028 konica alpska - jeklena - vložek
10. 10026 konica alpska - karbidna trdina - vložek
11. 10029 konica tekaška - jeklena - vložek
12. 10027 konica tekaška - karbidna trdina - vložek
13. 10069 konica tiha - z vložkom iz karbidne trdine
14. 10070 tipalo z navojem za orientacijsko belo palico
15. 10009 vijak vtisni
16. 10015 pričvrstilec za krplo ø 9,0-11,5 mm
17. 10057 čep pritrdilni
18. 10084 drsnik ø 14 mm
19. 10085 drsnik ø 16 mm
20. 10083 podloga (guma) ø 8 mm



21. 10023 podloga (guma) ø 10 mm
22. 10045 noga (guma)
23. 10049 kapa (guma)
24. 10003 spojni mehanizem za palico, ø14
25. 10004 spojni mehanizem za palico, ø16
26. 10005 spojni mehanizem za palico, ø16 antishock
27. 10086 spojni mehanizem za zložljivo palico ø16 - zunanji
28. 10087 spojni mehanizem za zložljivo palico ø18 - zunanji
29. 10017 roč trdi (PE) za alpsko palico
30. 10016 roč mehki (pluta) za alpsko palico
31. 10111 roč mehki (guma) za alpsko palico
32. 10091 roč mehki (pluta) za alpsko palico - anatomski
33. 10048 roč 2-K (PP/pluta) z varnostno vrstico za sprehajalno palico
34. 10040 roč 2-K (PP/pluta) za nordijsko palico
35. 10075 roč 2-K (PP/pluta) za nordijsko palico za snemljivo zanko
36. 10018 obloga mehka (pluta) za alpsko palico
37. 10112 obloga mehka (guma) za alpsko palico
38. 10071 roč za orientacijsko belo palico
39. 10037 zanka za pohodno palico
40. 10041 zanka (leva, desna) za nordijsko palico
41. 10074 zanka snemljiva (leva, desna) za nordijsko palico
42. 10058 zanka (leva, desna) za palico za rolanje



- 43. 10001 sponka za palice
- 44. 10038 zaponka pasna
- 45. 10044 zagozda
- 46. 10072 tulka ALU \varnothing 14,5/ \varnothing 12,4 mm z navojem M10, M8
- 47. 10059 krplja alpska - integrirana jeklena konica \varnothing 14
- 48. 10060 krplja alpska \varnothing 40
- 49. 10010 krplja alpska \varnothing 50
- 50. 10051 krplja alpska \varnothing 70
- 51. 10063 krplja alpska \varnothing 60 z navojem
- 52. 10011 krplja alpska \varnothing 90
- 53. 10012 krplja alpska z ALU obročem \varnothing 105, \varnothing 120 mm
- 54. 10007 krplja alpska - FREERIDE \varnothing 100, \varnothing 120 mm
- 55. 10082 krplja smukaška \varnothing 40



- 56. 10067 krplja tekaška - PRO jeklena konica \varnothing 8 mm
- 57. 10068 krplja tekaška - PRO konica iz karbidne trdine \varnothing 8 mm
- 58. 10024 krplja tekaška - jeklena konica \varnothing 9, \varnothing 10 mm
- 59. 10025 krplja tekaška - konica iz karbidne trdine \varnothing 9, \varnothing 10 mm
- 60. 10061 krplja tekaška
- 61. 10031 cev \varnothing 14 za trodelno palico
- 62. 10032 cev \varnothing 16 za trodelno palico
- 63. 10033 cev \varnothing 18 za trodelno palico
- 64. 10034 cev \varnothing 16 za trodelno palico antishock
- 65. 10035 cev \varnothing 16 za dvodelno palico - ojačano
- 66. 10036 cev \varnothing 18 za dvodelno palico
- 67. 10042 cev \varnothing 16 za nordijsko palico
- 68. 10043 cev \varnothing 14 za nordijsko palico
- 69. 10073 cev \varnothing 16 za dvodelno palico SKIKE
- 70. 10088 cev \varnothing 14 za trodelno palico - zunanji mehanizem



74
10109



73
10110



76
10046



75
10105



78
10113



77
10008



79
10098




80
10099



navodila za uporabo
montažne priprave
na You Tube

MONTAŽNA PRIPRAVA


TUDI V
MODRI
BARVI



PRIMERI UPORABE



montaža
ročaja



montaža
pričvrstilca
krpljice



montaža
krpljice



demontaža
ročaja

- 71. 10089 cev ø16 za trodelno palico - zunanji mehanizem
- 72. 10090 cev ø18 za trodelno palico - zunanji mehanizem
- 73. 10110 varnostna svetilka za palice
- 74. 10109 krplja alpska ø 40, ø 50, ø 70, ø 90 2x
- 75. 10105 obloga mehka (pluta) za alpsko palico 2x + gumi obroček ø16 8x - SET
- 76. 10046 zimski komplet: konica dolga iz karbidne trdine 2x + krplja ø 90 2x - SET
- 77. 10008 roč mehki (pluta) za alpsko palico 2x + pritrdilni čep 2x + vijak 2x - SET
- 78. 10113 roč mehki (guma) za alpsko palico 2x + pritrdilni čep 2x + vijak 2x - SET
- 79. 10098 kartonska embalaža za palice
- 80. 10099 platnena vrečka za palice (palice niso vključene)

MONTAŽA IN DEMONTAŽA ROČAJEV IN KRPLJIC
NA SMUČARSKIH, TEKAŠKIH IN POHODNIH PALICAH



Poslovna stavba zgrajena leta 2003, 2400 m² uporabne površine



CNC 5-osni rezkalni stroj Hermle C400U



CNC 3 osni rezkalni stroj
Deckel Maho DMC64V linear



Merilnik orodij DMG UNO 115 Microset




CNC 3+2 osni rezkalni stroj
Deckel Maho DMU50



CNC 3+2 osni rezkalni stroj
Deckel Maho DMU50



Žična erozija Brother HS-70A



Potopna erozija Exeron 310



Stroji za brizganje plastike
Arburg Allr. 420S, 2 stroja



Stroji za brizganje plastike
Arburg Allr. 320C, 5 strojev



Stroji za brizganje plastike
Arburg Allr. 221K, 4 stroji



Sušilni in podajalni sistem Moretto



PROIZVAJA IN SERVISIRA:

Tehnomat, Kranj, d.o.o.,
Jezerska cesta 55, 4000 Kranj
Telefon: (04) 235 18 10; Faks: (04) 235 18 11
Gsm: (031) 495 499
e-pošta: info@tehnomat.si

Vaš prodajalec:

Družba Tehnomat daje za vse modele teleskopskih palic za napake v materialu ali pri montaži dve leti garancije. Rezervne dele zagotavljamo še 6 let po nakupu. Servisiranje palic se izvaja na sedežu družbe oziroma v servisnih centrih. Ob reklamaciji priložite račun.

KRANJ: TEHNOMAT d.o.o., Jezerska 55, Tel.: 04/235 18 10 • **LJUBLJANA:** Trgovina PETER ŠPORT, Vojkova 77, tel. 01/565 30 30 • **KAMNIK:** ŠPICA ŠPORT, Prodaja in servis športne opreme, Ljubljanska cesta 4a, Tel.: 01/831 06 56, GSM: 041 704 965 • **ŠKOFJA LOKA:** BOKAL SPORT, Mestni trg 20, Tel.: 04/512 51 13 • **BEGUNJE:** Športna prodajalna ELAN, servis smuči in koles, Begunje 1, Tel.: 04/535 15 32 • **KOBARID:** Trgovina SPORTLAND, Gregorčičeva 17, Tel: 05/388 53 81 • **AJDOVŠČINA:** Trgovina KOBRA ŠPORT, Župančičeva 8, Tel.: 05/366 34 95 • **ILIRSKA BISTRICA:** Trgovina BRNE, Bazoviška cesta 25, Tel.: 031/861 689 • **IDRIJA:** Trgovina PSC-VELO CENTER, Sv. Barbare 3, Tel.: 05/373 40 44 • **LOGATEC:** Uroš Šemrov s.p., Kalce 17 b, GSM.: 031/210 211 • **POSTOJNA:** Trgovina INOCENTE, Notranjska 4, Tel.: 05/726 40 70 • **CERKNICA:** Trgovina MARTIN KRPAN, IC Podskrajnik, Tel.: 01/709 39 58 • **ČRNOMELJ:** Trgovina L-ŠPORT, Kolodvorska 13, Tel.: 07/305 24 81 • **MARIBOR:** Puškarstvo VUTE, Krempljeve ul. 2, GSM: 070/666 429 • **RAVNE NA KOROŠKEM:** Trgovina MOJCA ŠPORT, Na Šancah 2, Tel.: 041/364 448 • **LITIJA:** Kolesarski servis, Tenetiše 7a, Tel.: 01/898 50 18 • **TRBOVLJE:** GOLTES, Savinjska cesta 35, Tel.: 03/563 30 30 • **MURSKA SOBOTA:** Trgovina GAJO SPORT-STIL, Lendavska 31, tel: 02/530 06 83